



BETA Park

Ürün Kataloğu

Sürüm 2026

betapark.org

beta
— PARK —



Sürüm 2026

A4 · ISO Coated v2 (FOGRA39)

BETA Park

Mersin · Mersin

Web

betapark.org

İçindekiler

01 Hakkımızda 5

02 Hizmetlerimiz 9

Çocuk oyun alanları	10
Profesyonel zeminler	11
Spor alanları	12
Açık alan spor aletleri	13
Peyzaj ve kent mobilyaları	14
Çit sistemleri	15
Çalışma sürecimiz	16
Kalite yaklaşımımız	17

03 Zemin Sistemleri 19

Dökme Kauçuk Zemin	20
Karo Kauçuk Zemin	21
EPDM Granül — Renk Sistemi	22
Rulo Kauçuk Zemin	24
Taş Halı Zemin Kaplama	25
Epoksi Zemin Kaplamaları	26
Akrilik Zemin Kaplaması	27
PVC Zemin Kaplamaları	28
Sentetik Suni Çim	29
Elastomer Mesnet	30

04 Oyun Grupları 31

Metal Oyun Grubu	32
Ahşap Oyun Grubu	33
Temalı Oyun Grubu	34
Engelsiz Oyun Grubu	35
Yeni Nesil HDPE Oyun Grubu	36
Güvenlik ve Standartlar	37

05 Uygulama Örnekleri 39

Çocuk oyun alanları	40
Spor sahaları	42
Kauçuk zemin	44
Suni çim	45
Peyzaj ve otopark	46

06 İletişim 47





Bölüm 01

Hakkımızda

Üretimden montaja kadar tek ekiple ilerleyen bir yapı.

01

Bölüm 01

Yalnızca ürün değil, uzun ömürlü alanlar üretiyoruz.

Belediye, okul, site ve özel mülk projelerinde; doğru ürünü doğru zeminde, doğru uygulamayla buluşturuyoruz.

Alanı ve kullanım amacını değerlendiriyor, malzeme seçimini kontrollü üretim ve profesyonel montajla tamamlıyoruz. Böylece ilk günden yıllar sonrasına kadar güven veren projeler teslim ediyoruz.



Güven veren sonuç, doğru detaylarla başlar.

Malzeme seçiminden saha teslimine kadar her aşamayı kullanıcı güvenliği, dayanıklılık ve mimari bütünlük açısından değerlendiriyoruz.

Mersin & Adana


Merkezli üretim

Türkiye geneli

Teslimat ve montaj

Tek ekip

Uçtan uca proje yönetimi







Bölüm 02

Hizmetlerimiz

Zemini, ekipmanı ve çevre düzenlemesini tek proje çatısı altında ele alıyoruz.

02

Bölüm 02

Çocuk oyun alanları

Ahşap ve metal oyun grupları, güvenli zemin ve profesyonel kurulum.

BU HİZMETTE KULLANDIĞIMIZ SİSTEMLER

Metal Oyun Grubu

sayfa 32

Ahşap Oyun Grubu

sayfa 33

Dökme Kauçuk Zemin

sayfa 20

Karo Kauçuk Zemin

sayfa 21



Bölüm 02

Profesyonel zeminler

EPDM, akrilik, poliüretan ve PVC zemin kaplama uygulamaları.

BU HİZMETTE KULLANDIĞIMIZ SİSTEMLER

Dökme Kauçuk Zemin

sayfa 20

Epoksi Zemin Kaplamaları


sayfa 26

PVC Zemin Kaplamaları

sayfa 28

Taş Halı Zemin Kaplama

sayfa 25



Bölüm 02

Spor alanları

Açık sahalar, kapalı spor salonları ve spor ekipmanı çözümleri.

BU HİZMETTE KULLANDIĞIMIZ SİSTEMLER

Akrilik Zemin Kaplaması

sayfa 27

Sentetik Suni Çim

sayfa 29

Rulo Kauçuk Zemin

sayfa 24

PVC Zemin Kaplamaları

sayfa 28



Bölüm 02

Açık alan spor aletleri

BU HİZMETTE KULLANDIĞIMIZ SİSTEMLER

Dökme Kauçuk Zemin

sayfa 20

Karo Kauçuk Zemin

sayfa 21



Bölüm 02

Peyzaj ve kent mobilyaları

BU HİZMETTE KULLANDIĞIMIZ SİSTEMLER

Taş Halı Zemin Kaplama

sayfa 25

Sentetik Suni Çim

sayfa 29



Bölüm 02

Çit sistemleri



Fikirden teslim, net bir süreç.

Her adımın sorumlusu ve çıktısı bellidir. Proje boyunca tek ekiple ilerlersiniz.

01

Keşif

Alanı ve ihtiyacı birlikte değerlendiririz.

02

Projelendirme

Ürün, ölçü ve uygulama planını hazırlarız.

03


Üretim

Kalite kontrolüyle üretim ve sevkiyat yaparız.

04

Montaj

Kurulumu tamamlar ve alanı teslim ederiz.



Güven veren sonuç, doğru detaylarla başlar.

Malzeme seçiminden saha teslimine kadar her aşamayı kullanıcı güvenliği, dayanıklılık ve mimari bütünlük açısından değerlendiriyoruz.

Standartlara uygunluk

Güvenli kullanımı önceleyen ürün ve uygulama seçimi.

Projeye özel planlama


Alana, kullanıcıya ve bütçeye uygun çözüm geliştirme.

Kontrollü üretim

Malzeme ve işçilik kalitesini üretim boyunca takip.

Uzman montaj

Planlı uygulama, temiz saha ve eksiksiz teslim.







Bölüm 03

Zemin Sistemleri

Form, kalınlık ve uygulama biçimini alanın güvenlik ve kullanım yoğunluğuna göre seçiyoruz.



Yerinde uygulanan EPDM sistem

Dökme Kauçuk Zemin

Ek yersiz yüzeyi, renk ve desen özgürlüğüyle projeye özel güvenli alanlar oluşturur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Ek yersiz uygulama
- Projeye özel renk ve desen
- Darbe emici katmanlı sistem

KULLANIM ALANLARI

- Çocuk oyun alanları
- Koşu ve yürüyüş parkurları
- Okul bahçeleri
- Tematik peyzaj alanları

TEKNİK BİLGİLER

Form	Yerinde dökme
Üst katman	EPDM granül
Tasarım	Serbest renk ve desen



Modüler kauçuk zemin

Karo Kauçuk Zemin

Yoğun kullanıma uygun, darbe emici ve kolay yenilenebilir modüler yüzey çözümü.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Darbe emici esnek yapı
- Modüler ve kolay yenilenebilir sistem
- Kaymaz, hava koşullarına dayanıklı yüzey

KULLANIM ALANLARI

- Çocuk oyun alanları
- Fitness ve spor alanları
- Yürüyüş yolları
- Teras ve dinlenme alanları

TEKNİK BİLGİLER

Form	Kare karo
Uygulama	Modüler döşeme
Renk	Projeye özel seçenekler

Renk seçenekleri

EPDM Granül — Renk Sistemi

Dökme kauçuk zeminlerde yüzeyi oluşturan malzeme seçimi.

EPDM granül, kauçuğun kütlesi boyunca renklendirilmiş hâlidir — sonradan boyanmaz. Bu yüzden yıllar içinde renk solması yaşanmaz, çizik veya aşınma alttan farklı bir renk çıkarmaz. Yüzeyin göreceği güneş, sıcak, don ve yoğun kullanım rengi değiştirmez.

Aşağıdaki 24 renk standart üretim skalasıdır. Dökme uygulamada birden fazla renk aynı yüzeyde serbestçe birleştirilebilir; alanın formu, yönlendirme çizgileri ve desen doğrudan bu paletle kurulur.

Kâğıt üzerindeki renkler yönlü referanstır. Nihai seçim, üretim numunesi üzerinden gün ışığında onaylanmalıdır — granül dokusu, uygulama kalınlığı ve bağlayıcı oranı algılanan tonu etkiler.



EPDM GRANÜL — RENK SİSTEMİ

24 RENK

**Sıcak Gri**

BP-01 · C30 M35 Y35 K1

**Bej**

BP-02 · C21 M28 Y37 K0

**Somon**

BP-03 · C10 M33 Y30 K0

**Pudra Pembe**

BP-04 · C18 M40 Y10 K0

**Nar Kırmızı**

BP-05 · C12 M79 Y45 K6

**Erik Moru**

BP-06 · C54 M77 Y34 K13

**Açık Mavi**

BP-07 · C58 M24 Y6 K1

**Kiremit**

BP-08 · C23 M75 Y78 K17

**Çam Yeşili**

BP-09 · C67 M31 Y48 K6

**Fuşya**

BP-10 · C15 M78 Y28 K6

**Karamel**

BP-11 · C17 M40 Y57 K2

**Turuncu**

BP-12 · C6 M69 Y83 K7

**Lavanta**

BP-13 · C53 M57 Y20 K3

**Fıstık Yeşili**

BP-14 · C29 M14 Y73 K5

**Kum Beji**

BP-15 · C27 M32 Y34 K1

**Koyu Mavi**

BP-16 · C87 M63 Y6 K5

**Sarı**

BP-17 · C10 M11 Y82 K5

**Antrasit**

BP-18 · C69 M66 Y58 K14

**Lacivert**

BP-19 · C86 M76 Y20 K22

**Gri**

BP-20 · C32 M30 Y28 K0

**Turkuaz**

BP-21 · C71 M26 Y20 K5

**Zeytin Yeşili**

BP-22 · C60 M36 Y79 K20

**Çim Yeşili**

BP-23 · C55 M15 Y64 K3

**Kırık Beyaz**

BP-24 · C11 M11 Y15 K0

Kâğıt üzerindeki renkler yönlü referanstır. Nihai seçim, üretim numunesi üzerinden gün ışığında onaylanmalıdır — granül dokusu, uygulama kalınlığı ve bağlayıcı oranı algılanan tonu etkiler.



Kesintisiz yüzey çözümü

Rulo Kauçuk Zemin

Geniş alanlarda sade görünüm, hızlı uygulama ve yüksek kullanım konforu sağlar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Az ek yeriyle bütüncül görünüm
- Ses ve darbe azaltımı
- Hızlı ve kontrollü uygulama

KULLANIM ALANLARI

- Kapalı spor salonları
- Fitness merkezleri
- Teknik alanlar
- Çok amaçlı salonlar

TEKNİK BİLGİLER

Form	Rulo
Uygulama	Yapıştırma sistemi
Yüzey	Granül dokulu



Stone Carpet - Agrega

Taş Halı Zemin Kaplama

Doğal taşların estetiğini zeminlerinize taşıyan, yüksek drenaj kabiliyetine sahip, kaymaz, şık ve uzun ömürlü zemin kaplama sistemi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Doğal kuvars ve granit agrega ile dekoratif yüzey
- Gözenekli yapısıyla yüksek drenaj — yüzeyde su birikmez
- UV dayanımlı bağlayıcı, rengini uzun süre korur
- Derzsiz ve kaymaz yüzey

KULLANIM ALANLARI

- Havuz kenarları ve ıslak alanlar
- Yürüyüş yolları ve bahçeler
- Sahil ve marina rekreasyon alanları
- Otel ve tesis dış alanları
- İç mekân dekoratif zeminler

TEKNİK BİLGİLER

Agrega	Doğal kuvars ve granit
Bağlayıcı	Poliüretan veya epoksi reçine
Uygulama	Yerinde dökme, derzsiz
Drenaj	Su geçirgen gözenekli yapı
Kullanım	İç ve dış mekân
Renk	Agrega seçimine göre doğal ton skalası



Antibakteriyel zemin

Epoksi Zemin Kaplamaları

Epoksi zemin kaplama, beton yüzeylere uygulanan iki bileşenli, kimyasal ve darbe dayanımı yüksek, pürüzsüz ve uzun ömürlü bir reçine sistemidir. Fabrikalar, otoparklar, hastaneler ve depolar için idealdir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Antibakteriyel, tozmayan hijyenik yüzey
- Kimyasal, aşınma ve ağır yük dayanımı
- Derzsiz yapı — kolay temizlik, pratik bakım

KULLANIM ALANLARI

- Fabrika ve üretim tesisleri
- Otopark zeminleri
- Hastane ve laboratuvarlar
- Depo ve lojistik alanları

TEKNİK BİLGİLER

Sistem	İki bileşenli epoksi reçine
Uygulama	Beton yüzey üzerine yerinde dökme
Kalınlık	Kullanım yoğunluğuna göre 0,3-3 mm
Yüzey	Parlak, mat veya kaymaz seçenek
Dayanım	Kimyasal, aşınma ve ağır yük
Renk	RAL kartelasına göre



Renkli zemin boyası

Akrilik Zemin Kaplaması

Özellikle açık ve kapalı spor alanları, yürüyüş yolları ve semt sahaları için tasarlanmış, estetik, kaymaz ve UV ışınlarına dayanıklı su bazlı bir zemin sistemidir. Asfalt veya özel astarı çekilmiş beton zeminler üzerine sıvı olarak katman katman uygulanır ve kuruyarak sert, eksiz bir yüzey oluşturur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- UV ışınlarına dayanıklı
- Uzun ömürlü
- Dengeli yüzey tutuşu

KULLANIM ALANLARI

- Basketbol sahaları
- Voleybol sahaları
- Dış mekanlar
- Otoparklar

TEKNİK BİLGİLER

Sistem	Su bazlı akrilik reçine
Uygulama	Asfalt veya astarlı beton üzerine katmanlı
Katman	Dolgu + ara kat + renk katı + çizgi
Yüzey	Hafif pürüzlü, eksiz
Renk	Mavi, yeşil, kiremit kırmızısı ve saha çizgileri
Onarım	Bölgesel yeniden boyama



PVC zemin kaplama

PVC Zemin Kaplamaları

Yüksek dayanıklılığı, su geçirmezliği, zengin desen çeşitliliği ve ekonomik olmasıyla kapalı spor sahalarında, evlerde ve sosyal alanlarda en çok tercih edilen modern zemin çözümlerinden biridir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- %100 su geçirmez, leke tutmayan yüzey
- Çizilme, darbe ve yoğun trafiğe karşı dayanım
- Rulo veya kendinden yapışkanlı panellerle hızlı uygulama
- Isı ve ses yalıtımına katkı, ayak altında yumuşak his

KULLANIM ALANLARI

- Kapalı spor sahaları
- Ev ve ofis zemini
- Mutfak, banyo ve antre gibi nemli alanlar
- Eğitim ve sağlık tesisleri

TEKNİK BİLGİLER

Malzeme	PVC (vinil) esaslı kaplama
Form	Rulo veya panel/karo
Uygulama	Yapıştırma veya kendinden yapışkanlı
Su dayanımı	%100 su geçirmez
Desen	Ahşap, beton ve düz renk seçenekleri
Bakım	Nemli paspasla temizlik



Sentetik çim

Sentetik Suni Çim

Doğal çime alternatif olarak üretilen, bakım maliyeti düşük, dört mevsim yeşil kalan ve yoğun kullanıma dayanıklı polimer bazlı (polietilen veya polipropilen) bir zemin kaplama malzemesidir. Sulama, biçme ve gübreleme gerektirmediği için günümüzde hem spor sahalarında hem de peyzaj projelerinde çok popülerdir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sulama, biçme ve gübreleme gerektirmez
- UV korumalı yapı — dört mevsim yeşil, çamurlanma yok
- Alt tabanda drenaj delikleri, yüzeyde su birikmez
- Yoğun ayak trafiği ile sıcak ve don koşullarına dayanım

KULLANIM ALANLARI

- Halı sahalar ve spor alanları
- Yürüyüş parkurları
- Bahçe ve peyzaj uygulamaları
- Site ve okul ortak alanları

TEKNİK BİLGİLER

İplik malzemesi	Polietilen (PE) veya polipropilen (PP)
UV koruması	Var — renk solmasına karşı katkı
Drenaj	Alt tabanda delikli, yüzeyde su tutmaz
Kullanım ömrü	Kullanım yoğunluğuna göre 5-10 yıl
Bakım	Sulama, biçme ve gübreleme gerektirmez
Uygulama	Hazırlanan altyapı üzerine serme ve birleştirme



Yapısal kauçuk mesnet

Elastomer Mesnet

Köprü, viyadük ve endüstriyel yapılarda dinamik yükleri güvenle sönümleyen, yapısal hareketleri absorbe eden TS EN 1337-3 standartlı çelik takviyeli elastomer mesnet (neopren) çözümleri.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- TS EN 1337-3 ve AASHTO standartlarına uygun üretim
- Çelik plakalarla lamine edilmiş yüksek kapasiteli kauçuk gövde
- Sismik hareket, genleşme ve titreşimi sönümleyen esnek yapı
- UV, ozon, yağ, tuz ve donma-çözünmeye karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI

- Otoyol köprüleri ve viyadükler
- Prefabrik beton yapılar
- Metro ve hızlı tren hatları
- Ağır sanayi tesisleri
- Çelik konstrüksiyon yapılar

TEKNİK BİLGİLER

Standart	TS EN 1337-3 / AASHTO
Yapı	Çelik plaka takviyeli lamine elastomer
Elastomer	CR (neopren) esaslı kauçuk
Ölçü ve kalınlık	Mesnet reaksiyonuna göre projeye özel
Karşıladığı hareket	Düşey yük, yatay öteleme ve dönme
Çevresel dayanım	UV, ozon, yağ, tuz, donma-çözünme



Bölüm 04

Oyun Grupları

Kule, kaydırak, salıncak ve tırmanma modüllerini alanın ölçüsüne ve yaş grubuna göre kurguluyoruz.



Metal oyun grubu

Metal Oyun Grubu

Galvanizli taşıyıcı sistemi ve renkli polietilen panelleriyle yoğun kullanılan parklar için dayanıklı oyun kurgusu.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Galvanizli çelik taşıyıcı ve toz boyalı yüzey
- UV katkılı, solmaya dirençli polietilen paneller
- Modüler kurgu ile alana göre büyütülebilir tasarım

KULLANIM ALANLARI

- Belediye parkları
- Okul bahçeleri
- Site ortak alanları
- Otel ve tesis dış alanları

TEKNİK BİLGİLER

Taşıyıcı sistem	Galvanizli çelik profil
Panel malzemesi	UV katkılı polietilen
Yaş grubu	3-12 yaş
Montaj	Beton ankraj ile sabit
Projelendirme	TS EN 1176 kriterlerine göre



Ahşap oyun grubu

Ahşap Oyun Grubu

Emprenyeli masif ahşap taşıyıcılarıyla peyzajla uyumlu, doğal dokulu oyun sistemi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Emprenyeli masif ahşap taşıyıcı sistem
- Peyzajla bütünleşen doğal görünüm
- Galvanizli metal bağlantı ve zemin ankrajları

KULLANIM ALANLARI

- Doğa temalı parklar
- Anaokulu ve kreş bahçeleri
- Butik otel ve tesisler
- Piknik ve mesire alanları

TEKNİK BİLGİLER

Taşıyıcı sistem	Emprenyeli masif ahşap
Bağlantı elemanları	Galvanizli çelik
Yaş grubu	2-10 yaş
Montaj	Beton ankraj ile sabit
Projelendirme	TS EN 1176 kriterlerine göre



Temalı oyun grubu

Temalı Oyun Grubu

Gemi, şato, tren ve robot temalarıyla alanına kimlik kazandıran senaryolu oyun kurgusu.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Gemi, şato, tren ve robot tema seçenekleri
- Senaryolu oyun kurgusuyla uzun süreli kullanım
- Tema figürleri ile oyun modüllerinin bütünleşik tasarımı

KULLANIM ALANLARI

- Kent meydanları ve tema parkları
- AVM oyun alanları
- Sahil ve rekreasyon alanları
- Okul bahçeleri

TEKNİK BİLGİLER

Taşıyıcı sistem	Galvanizli çelik profil
Tema kaplaması	Kalıplı polietilen panel
Yaş grubu	3-12 yaş
Tema	Gemi, şato, tren, robot, orman
Projelendirme	TS EN 1176 kriterlerine göre



Kapsayıcı oyun grubu

Engelsiz Oyun Grubu

Rampalı erişimi ve geniş platformlarıyla tekerlekli sandalye kullanan çocukların da oyuna katıldığı sistem.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Basamaksız rampa ile platforma erişim
- Tekerlekli sandalye manevrasına uygun geniş platformlar
- Oturarak kullanılabilen duyuşal ve oyun panelleri

KULLANIM ALANLARI

- Belediye kapsayıcı oyun alanları
- Özel eğitim kurumları
- Rehabilitasyon merkezleri
- Okul bahçeleri

TEKNİK BİLGİLER

Erişim	Rampalı platform geçişi
Taşıyıcı sistem	Galvanizli çelik profil
Kullanım	Tekerlekli sandalye erişimine uygun
Yaş grubu	3-12 yaş
Projelendirme	TS EN 1176 kriterlerine göre



Yeni nesil oyun grubu

Yeni Nesil HDPE Oyun Grubu

HDPE panel gövdesi, tünel kaydırakları ve tırmanma modülleriyle çağdaş tasarımlı oyun sistemi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Nem ve darbeye dirençli HDPE kompakt paneller
- Tünel kaydırak, tırmanma ve denge modülleri
- Düşük bakım ihtiyacı, solmaya dirençli renkler

KULLANIM ALANLARI

- Kent parkları
- Konut projeleri ve rezidanslar
- Kampüs ve tesis alanları
- Rekreasyon projeleri

TEKNİK BİLGİLER

Gövde malzemesi	HDPE kompakt panel
Taşıyıcı sistem	Galvanizli çelik profil
Yaş grubu	5-14 yaş
Montaj	Beton ankraj ile sabit
Projelendirme	TS EN 1176 kriterlerine göre

Güvenlik ve Standartlar

Oyun alanı projelerinde uyduğumuz kriterler.

TS EN 1176

Oyun alanı ekipmanı ve zemini için tasarım, üretim ve montaj kriterleri. Modül yerleşimi, güvenlik mesafeleri, sıkışma noktaları ve serbest düşme yüksekliği bu standarda göre çözülür.

TS EN 1177

Darbe emici zeminlerin performansı. Ekipmanın kritik düşme yüksekliği, zeminin türü ve kalınlığıyla eşleştirilir; kaplama seçimi ekipmandan bağımsız yapılamaz.


Kritik düşme yüksekliği

Her oyun modülünün serbest düşme yüksekliği hesaplanır ve zemin kalınlığı buna göre belirlenir. Doğru zemin, yanlış kalınlıkta uygulandığında koruma sağlamaz.

Teslim ve bakım

Teslim dosyasında ürün bilgileri, montaj kayıtları ve periyodik bakım aralıkları yer alır. Bağlantı kontrolleri ve yüzey kontrolü kullanım ömrünü doğrudan uzatır.







Bölüm 05

Uygulama Örnekleri

Türkiye genelinde tamamladığımız uygulamalardan
bir seçki.

Çocuk oyun alanları

Oyun grubu, darbe emici zemin ve çevre düzenlemesini birlikte kurguladığımız park uygulamaları.



Çocuk oyun alanları



Spor sahaları

Basketbol, tenis ve çok amaçlı sahalar ile açık alan spor aletleri uygulamaları.



Spor sahaları

Kauçuk zemin

Dökme EPDM ve karo kauçuk yüzeylerin desen, renk ve uygulama detayları.



Suni çim

Halı saha, stadyum ve kapalı tesislerde suni çim serimi ve tamamlanmış sahalar.



Peyzaj ve otopark

Agrega taş yürüyüş yolları, teras zeminleri ve otopark stoper uygulamaları.



İletişim

BETA Park

Mersin ve Adana merkezli; çocuk oyun grupları, spor sahaları, kauçuk zemin sistemleri ve kent mobilyaları üreten, Türkiye genelinde montajını yapan üretici firma.

Adres	Mersin
Telefon	+905333190368
WhatsApp	+905333190368
E-posta	info@betaparkinsaat.com
Web	betapark.org



Siteyi ziyaret edin

MERSİN · ADANA · TÜRKİYE





Ürün Kataloğu · Sürüm 2026

Adres	Mersin
Telefon	+905333190368
E-posta	info@betaparkinsaat.com
Web	betapark.org



Siteyi ziyaret edin